

SVEN®
YOU WANT - WE CAN

Мікрофон-кліпса

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



МК-150

www.sven.fi

Дякуємо Вам за купівлю мікрофона **TM SVEN!**

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтесь з цим Керівництвом і збережіть його на увесь період використання.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2014. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Цьє Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або uszkodження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Мікрофон МК-150 призначений для комфортного спілкування через Інтернет, запису слів і фраз під час дистанційного вивчення іноземних мов і контролю правильності вимови іноземних слів. Висока чутливість та ефективна ширина діаграми спрямованості мікрофону забезпечують якісний чіткий звук під час розмови.


SVEN МК-150 має кліпсу, за допомогою якої мікрофон кріпиться на одяг, а також знімне кріплення, призначене для фіксації моделі на столі або на корпусі монітора. Таким чином, користувач може звільнити себе від зайвих проводів і повністю сконцентруватися на спілкуванні.

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОФОНА МК-150

- Кріплення на одяг за допомогою кліпси
- Можливість кріплення на стіл або монітор

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Підключіть штекер мікрофону до мікрофонного входу джерела сигналу (ПК, ноутбук), див. схему (мал. 1). Увімкніть джерело сигналу.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не встановлюйте в місцях можливого попадання рідини, вологи, пилу і дії високих температур.
- Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі несправності пристрою зверніться за професійною консультацією в найближчий сервісний центр.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чутливість, дБ	-58 ± 3
Частотний діапазон, Гц	50 – 16 000
Розмір мікрофонного модуля, мм	9 × 7
Тип роз'єму	міні-джек Ø 3,5 мм (3 pin)
Довжина кабелю, м	1,8
Вага, г	23

Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція **TM SVEN** постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

Мікрофон-кліпса

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Модель: **МК-150**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр»,
08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Призначення, споживчі властивості та відомості
про безпеку товару див. у Керівництві користувача.

Умови гарантійного обслуговування дивіться
в гарантійному талоні або на сайті **www.sven.fi**.

Гарантійний термін: 12 міс.

Строк служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому

місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед»,

176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447.

Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія

Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка,

Котлахдентіе, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

МК – 150