

SVEN[®]

Sistem de boxe multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SPS-621

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2020. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepante. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	2
2. SETUL COMPLET	3
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	3
4. DESCRIERE TEHNICĂ	3
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	4
6. INLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR	6
7. SPECIFICAȚII	7

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăperea de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Boxe — 2 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: www.sven.fi
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire. Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.

4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia (SBM) SPS-621 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține un amplificator integrat, cablu acustic și cablu de semnal, datorită căror poate fi conectat la PC, notebook, player MP3 sau alte surse de semnal. Boxa care conține intrarea audio și panoul de control este numită activă.

Particularitățile SBM


- Transmiterea fără fir a semnalului prin Bluetooth
- Mufe pentru conectarea căștilor și a microfonului
- Controlul tonului neted
- Materialul carcasei boxelor – lemn (MDF)

Panoul de control

- ① : mufă pentru conectarea căștilor
- ② : mufă pentru conectarea microfonului
- ③ TREBLE: regularea timbrului frecvențelor înalte
- ④ BASS: setarea timbrului frecvențelor joase
- ⑤ POWER ON/OFF: întrerupătorul alimentării
- ⑥ VOLUME: regulatorul nivelului volumului; buton de comutare AUX / BT

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII**Amplasarea SBM**


- Amplașați boxele simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru.
- Este posibilă o mică distorsiune a imaginii la monitoarele ultrasensibile și televizoare, de aceea amplașați SBM mai departe de astfel de dispozitive.



Imag. 1.

Conectarea SBM

Sistemul de boxe SPS-621 poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio: placă audio PC, unitate mobilă, etc. (vezi schema conectării din imag. 2).



Imag. 2. Schema conectării

- Înainte de conectare la sursa de semnal, asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea. Conectați boxele între ele cu ajutorul cablului acustic integrat în boxa pasivă (vezi imag. 2).
- Conectați cablurile de semnal cu mini-jack 3,5 mm integrate în boxa activă: cablul cu mini-jack de culoare verde – la ieșirea sursei de semnal audio, iar cablul microfonului (mini-jack de culoare roz) – la intrarea pentru microfon (vezi imag. 2).
- Conectați microfonul la mufa ②, iar căștile – la mufa ①.
- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare, ingerat în boxa activă. Setati nivelul volumului la minim, rotind până la capăt regulatorul VOLUME ⑥ în sens opus acelor de ceasornic.
- Porniți alimentarea dispozitivului cu ajutorul întrerupătorului POWER (poziția ON), care se află pe panoul din spate al boxei active.
- Selectați sursa dorită AUX/BT apăsând scurt butonul ⑥ de pe panoul de control.
- Reglați nivelurile de trebil și de bas prin rotirea butoanelor TREBLE ③ și respectiv BASS ④. La rotirea regulatorului e în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește; la rotirea lui împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.

Mod linie (AUX)

- Pentru a comuta la modul AUX, atunci când produsul este pornit, utilizați butonul ⑥ de pe panoul frontal. Indicatorul se aprinde în roșu.

Regimul Bluetooth (BT)


- Pentru a transmite un semnal în acest mod, trebuie mai întâi să stabiliți conexiunea produsului cu sursa de semnal (vezi Fig. 3). Pentru a face acest lucru, selectați modul Bluetooth utilizând butonul ⑥ de pe panoul frontal. Difuzorul va intra în modul de căutare, indicatorul va clipi albastru.
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, telefon inteligent, etc). Necesitatea de a selecta modul de asociere Bluetooth. Ecranul va afișa numele «SVEN SPS-621», care este necesară pentru a stabili o conexiune *
- Dacă este conectat cu succes, indicatorul are o strălucire albastră constantă. Dacă conexiunea nu a avut loc, indicatorul are o strălucire intermitentă. Trebuie să puneți din nou sistemul în mod de căutare (opriți și porniți din nou modul Bluetooth) **.

* Pentru conexiunea prin Bluetooth cu unele modele de dispozitive, posibil va fi nevoie să introduceți codul «0000»

** Dacă produsul există deja în lista dispozitivelor a sursei, atunci activarea repetată a regimului de căutare nu este obligatorie. Alegeți-vă produse și faceți clic pe «conectați» la semnalul sursă.

Note:

- ***Dacă nu utilizați boxe de mult timp, nu uitați să opriți dispozitivul cu comutatorul de pe spatele boxei active și să deconectați cablul de alimentare de la priză.***



Imag. 3. Schema de conectare a surselor audio prin modulul Bluetooth

6. ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Înterupătorul de rețea nu este conectat.	Conectați întrerupătorul.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	28 (2 × 14)
Diapazonul frecvențelor, Hz	60 – 20 000
Diametrul difuzoarelor, mm de frecvență joasă de frecvență înaltă	Ø 35 Ø 70
Tensiunea sursei de alimentare, V/Hz	~230/50
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	122 × 160 × 210
Greutate, kg	5,3

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.0

SVEN®



Model: **SPS-621**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,
Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-621